



Pronaxen

Mer om Pronaxen

Gillar

Skapa sida

Pronaxen®
naproxen

Mer om Pronaxen
En tablett. Räcker hela dagen. När du har andra planer än mensvärk.

Köp Pronaxen

Nära hälften av alla kvinnor har värk varje gång de har mens. Bara 3 av 10 säger sig fungera normalt under sin mens⁽¹⁾. Med Pronaxen finns det möjlighet att leva som vanligt. Pronaxen är ett receptfritt läkemedel som är både smärtstillande och inflammationsdämpande och som verkar i upp till 12 timmar.

Alla receptfria värktabletter har förmågan att dämpa värken men det finns tabletter som är speciellt bra vid just mensvärk. Om du väljer en tablett som är anti-inflammatorisk ger den effektivare smärtlindring vid mens än till exempel värktabletter med paracetamol.⁽²⁾

Värktabletter med det verksamma ämnet naproxen, som Pronaxen, har en inflammationsdämpande effekt och minskar uppkomsten av smärbildande ämnen.

En tablett räcker dessutom i tolv timmar. Det betyder att du bara behöver ta en tablett, som räcker hela dagen. Eller natten, om det är då din värk brukar sätta in.

Pronaxen 250mg finns som 10- och 20-pack på de flesta apotek. [Klicka här](#) för att köpa Pronaxen.

1. Yougov. Marknadundersökning 2010 om mensvärk på uppdrag av Orion Pharma.

2. Mojitabanks J, Proctor M, Farquhar C, Dicks RS. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhea (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010. Jan 20; (1). DOI:10.1002/1751.

Pronaxen® (naproxen) (receptfritt läkemedel) till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationsvärk, huvudvärk, akuta anfäll av migren, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid öggvärk och förkylningsfeber. Tablett 250 mg. Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migren eller 6 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådföra läkare vid astma, magår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noggrant före användning. För ytterligare information se www.pgs.se